産業廃棄物処理施設維持管理記録簿（安定型）

令和 8年　4月度

作成日　令和8年5月1日
管理者　大野まゆみ

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量

種類	数量（単位）	
廃プラスチック		t /月
金属くず		t /月
ゴムくず		t /月
ｶﾞﾗｽ・ｺﾝｸﾘ・陶磁器くず		t /月
がれき類		t /月
廃プラスチック（石綿含有）		t /月
がれき類（石綿含有）	6.6	t /月
	6.60	5.61

残余容量（年度末時点）

測定年月日	令和8年5月1日	
測定結果	1309.468	㎥

展開検査の実施状況

実施回数	0	回
安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日		

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置（月1回）

採取場所	観測井戸	
採取年月日	令和8年4月6日	
検査結果が得られた日	令和8年4月24日	
BOD	0.6	mg/L
COD		mg/L
異常の有無	無	
必要な措置を講じた年月日と内容		

水質検査の実施状況と措置（年1回）

	地下水		浸透水
採取場所	北側井戸	南側井戸	観測井戸
採取年月日	令和8年4月6日	令和8年4月6日	令和8年4月6日
検査結果が得られた日	令和8年4月24日	令和8年4月24日	令和8年4月24日
検査項目	25項目（別紙）	25項目（別紙）	27項目（別紙）
検査結果	基準値内	基準値内	基準値内
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

施設の点検（定期的）

	擁壁等		
	擁壁	えん堤	その他（外周）
点検年月日			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲 垣 美 穂 子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	浸透水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:17
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場内観測井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
アルキル水銀	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
総水銀	<0.0005	mg/L	S46環告第59号付表 原子吸光法
カドミウム	<0.0003	mg/L	JIS K 0102-3-14.5 ICP質量分析法
鉛	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01	mg/L	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-20.5 ICP質量分析法
全シアン	ND (<0.1)	mg/L	JIS K 0102-2-9.3.2、9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
ジクロロメタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
四塩化炭素	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲垣 美穂子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	浸透水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:17
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場内観測井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	<0.0002	mg/L	H9環告第10号付表 ヘッドスペース・GC-MS法
生物化学的酸素要求量	0.6	mg/L	JIS K 0102-1-18、21.4 隔膜電極法
化学的酸素要求量	10	mg/L	JIS K 0102-1-17.2 滴定法
-以下余白-			

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

(C31-549718)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社 丸義商店		
試料の種類	浸透水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:17
採取者	伊藤 颯飛	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場内観測井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
アルキル水銀	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
総水銀	mg/L	<0.0005	0.0005以下	適合
カドミウム	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
鉛	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
六価クロム	mg/L	<0.01	0.02以下	適合
砒素	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
全シアン	mg/L	ND(<0.1)	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.02以下	適合
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.004以下	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1以下	適合
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.04以下	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	1以下	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
チウラム	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
シマジン	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.02以下	適合
ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

第C31-549719-1/1号

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲 垣 美 穂 子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	浸透水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:17
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場内観測井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
* 電気伝導率	87	mS/m	JIS K 0102-1-13 電気伝導度計法
塩化物イオン	43	mg/L	JIS K 0102-2-6.3 イオンクロマトグラフ法
-以下余白-			

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

第C31-549738-1/2号

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲垣 美穂子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:34
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場北側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
アルキル水銀	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
総水銀	<0.0005	mg/L	S46環告第59号付表 原子吸光法
カドミウム	<0.0003	mg/L	JIS K 0102-3-14.5 ICP質量分析法
鉛	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01	mg/L	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-20.5 ICP質量分析法
全シアン	ND (<0.1)	mg/L	JIS K 0102-2-9.3.2、9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
ジクロロメタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
四塩化炭素	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲 垣 美 穂 子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:34
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場北側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果	計量の方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	<0.0002 mg/L	H9環告第10号付表 ヘッドスペース・GC-MS法
-以下余白-		

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

(C31-549738)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社　丸義商店		
試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:34
採取者	伊藤　颯飛	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場北側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
アルキル水銀	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
総水銀	mg/L	<0.0005	0.0005以下	適合
カドミウム	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
鉛	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
六価クロム	mg/L	<0.01	0.05以下	適合
砒素	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
全シアン	mg/L	ND(<0.1)	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.02以下	適合
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.004以下	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1以下	適合
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.04以下	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	1以下	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
チウラム	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
シマジン	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.02以下	適合
ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

第C31-549739-1/2号

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲 垣 美 穂 子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:24
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所(施設の名称)	最終処分場南側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果		計量の方法
アルキル水銀	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
総水銀	<0.0005	mg/L	S46環告第59号付表 原子吸光法
カドミウム	<0.0003	mg/L	JIS K 0102-3-14.5 ICP質量分析法
鉛	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-13.5 ICP質量分析法
六価クロム	<0.01	mg/L	JIS K 0102-3-24.3.6 ICP質量分析法
砒素	<0.005	mg/L	JIS K 0102-3-20.5 ICP質量分析法
全シアン	ND (<0.1)	mg/L	JIS K 0102-2-9.3.2、9.5 4-ピリジンカルボン酸-ピラゾロン吸光光度法
ポリ塩化ビフェニル	ND (<0.0005)	mg/L	S46環告第59号付表 GC法
トリクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
テトラクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
ジクロロメタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
四塩化炭素	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,2-ジクロロエチレン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,1-トリクロロエタン	<0.001	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	mg/L	JIS K 0125-5.2 ヘッドスペース・GC-MS法

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

計量証明書

2026 年 4 月 24 日

株式会社 丸義商店 様

計量証明事業愛知県知事登録 第291号
株式会社イズミテック
〒441-8156 愛知県豊橋市高師町字北新切267番地5
TEL (0532) 46-8521 FAX (0532) 46-8574
環境計量士(濃度) 佐 藤 博
技術担当者 稲 垣 美 穂 子

出張採取した下記の試料に対する計量の結果を次のとおり証明します。

試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:24
採 取 者	伊藤 颯飛	天 候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場南側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	計量の結果	計量の方法
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	<0.0002 mg/L	H9環告第10号付表 ヘッドスペース・GC-MS法
-以下余白-		

Certified : IZUMITEC-Hiroshi.Sato
OU2-3180301005082-87-MC3406-MN3539-ZZ22716-EDD : Japan EDD Authentication Promotion Council : JP : Tokyo : Minato

(C31-549739)

判定表

下記の試料に対する測定結果を次のとおり報告します。

依頼者名	株式会社　丸義商店		
試料の種類	地下水(神野新田)	採取日時	2026年4月6日 08:24
採取者	伊藤　颯飛	天候	晴
採取場所 (施設の名称)	最終処分場南側井戸 (豊橋市神野新田町字ヤノ割45番1他3筆)		

計量の対象	単位	測定値	基準値	判定
アルキル水銀	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
総水銀	mg/L	<0.0005	0.0005以下	適合
カドミウム	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
鉛	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
六価クロム	mg/L	<0.01	0.05以下	適合
砒素	mg/L	<0.005	0.01以下	適合
全シアン	mg/L	ND(<0.1)	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	ND(<0.0005)	検出されないこと	適合
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合
ジクロロメタン	mg/L	<0.001	0.02以下	適合
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.004以下	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.1以下	適合
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.04以下	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	1以下	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.002以下	適合
チウラム	mg/L	<0.0006	0.006以下	適合
シマジン	mg/L	<0.0003	0.003以下	適合
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.02以下	適合
ベンゼン	mg/L	<0.001	0.01以下	適合